ES

FR 17.40 Classic 55

STAGE V

FICHA TÉCNICA

Sistema Métrico

FR 17.40 Classic 55

MOTOR

Motor	**Deutz**
Potencia	**55.4/75 kW/CV**
Emisiones	**Stage V**
Par Máximo	**390 Nm a 1300 rpm**
Post-Tratamiento	**DOC/DPF**
Ventilador del radiador	**Mecánico**

RENDIMIENTO DE CARGA

Capacidad de Elevación	**4000 kg**
Altura de Elevación	**16.4 m**
Alcance Máximo	**12.6 m**
Alcance a Altura Máxima	**2.5 m**
Secciones del brazo	**3**
Ángulo de giro	**144 °**

HIDRÁULICA

Tipo de bomba	**Bomba de engranajes**
Caudal / Presión	**120 / 230 l/bar**
Sistema de engrase automático	**Opcional**
Válvula de elevación	**Simple efecto**
Tipo de joystick	**Electromecánico**
Acoplamiento rápido	**Opcional**
Suspensión del brazo	**Opcional**
Conexión Hidráulica Delantera	**Estándar**
Pluma Flotante	**Opcional**
Distribuidor Manual 6 Vías	**Opcional**
Flujo Constante	**Opcional**
Modo Reptador	**Opcional**

TRANSMISIÓN

Tipo	**Hidrostática**
Rangos de velocidad	**1**
Velocidad Máxima	**25 km/h**

RUEDAS

Neumáticos estándar	**400/70 - 20″**
Radio de giro	**4.2 m**

FRENOS

Freno de servicio	**Frenos multidisco en baño de aceite**
Freno de estacionamiento	**Multidisco en baño de aceite, acción negativa, tipo SAHR**

DIMENSIONES

Altura	**2500 mm**
Ancho	**2331 mm**
Ancho de Vía	**1862 mm**
Altura Libre	**280 mm**
Voladizo delantero	**2330 mm**
Distancia Entre Ejes	**2950 mm**
Voladizo trasero	**1240 mm**
Longitud	**6520 mm**
Ancho con estabilizadores	**3418 mm**
Ancho Cabina	**960 mm**

PESOS

Peso	**11660 kg**
Fuerza de tiro	**5000 daN**

CAPACIDADES DE LOS TANQUES

Depósito de combustible	**120 l**
Depósito de aceite hidráulico	**150 l**

EJES

Eje delantero	**self-locking limited slip 45%**
Eje trasero	**open differential type**
Ejes con diferencial de deslizamiento limitado al 45 %	**Estándar**
Bloqueo de oscilación del eje trasero	**Opcional**

LUCES Y TOMAS

Luces Carretera LED Traseras	**true**
Toma Hidráulica Trasera	**Opcional**

CABINA

Tipo de cabina	**Standard**
Pantalla a color	**3.5"**
Asiento con suspensión neumática	**Opcional**
Radio con MP3/USB/BT	**Opcional**
Start & Stop (IAS)	**Opcional**
Rejilla de protección del parabrisas	**Opcional**
Limpiaparabrisas Superior	**Opcional**
Aire acondicionado	**Opcional**
Cortinilla parasol	**Opcional**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Modo Cuchara	**Estándar**
Telemática	**Opcional**
Nivelación Chasis	**Estándar**
Estabilizadores frontales	**Estándar**
Gancho Remolque Fijo	**Opcional**

FR 17.40 - Diagramas de Carga



Con Estabilizadores



Sobre Ruedas - Eje Libre



Sobre Ruedas - Eje Bloqueado

FARESIN INDUSTRIES SPA

Via dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze (Vicenza), Italy

Tel. +39 0445 800300 - faresin@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus máquinas, así como a las modalidades de su uso, incluso en relación con su seguridad. El Descargo de responsabilidad debe entenderse como de alcance general, y por lo tanto Faresin Industries S.p.A. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web faresin.com.